


検査成績書

依頼者

日本ハーブ食品株式会社 殿



厚生労働大臣登録検査機関

財団法人 食品分析開発センター SUNATEC

三重県四日市市赤堀2丁目3番29号

検体名 : 特製生葉

特記事項: 3/25入荷 混合

2008年03月27日 当センターにご依頼されました検体の検査成績は以下のとおりとなりました。

検出農薬:

なし

次頁へ続く

検体名 : ｷﾞﾌﾞｱﾛｲ生葉

農薬一斉分析SUNATEC250 備考1

検査項目	結果	検出限界	備考	検査項目	結果	検出限界	備考
BHC	検出せず	0.01 ppm		ｲﾝﾄﾞｷｷﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
DDT	検出せず	0.01 ppm		ｳﾞｺﾅﾞﾞｰﾙP	検出せず	0.01 ppm	
EPN	検出せず	0.01 ppm		ｴﾀﾙﾌﾞﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm	
EPTC	検出せず	0.01 ppm		ｴﾁｵﾌﾞﾝｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.005 ppm	
XMC	検出せず	0.01 ppm		ｴﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm	
γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		ｴﾃﾞｲﾌﾞﾝﾌﾞｽ	検出せず	0.01 ppm	
ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾄｷﾞﾞﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm	
ｱﾞﾞｺﾞﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾄﾌﾞﾝﾌﾞ ｴｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm	
ｱセｷﾞﾌﾞﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾄﾌﾞﾒｰﾄ	検出せず	0.005 ppm	
ｱセﾄｸﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾄﾌﾞ ｴｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm	
ｱセﾌﾞｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾄﾞﾞﾞɴﾞ ɴﾞﾄﾞ	検出せず	0.05 ppm	
ｱﾞﾞｷﾞｽﾄﾞﾛﾞﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾄﾘﾞﾞ ｱﾞﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm	
ｱﾄﾗﾞﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾄﾘﾓｽ	検出せず	0.01 ppm	
ｱﾞﾞﾛｽ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾝﾄﾞ ｽﾙﾌﾞɴ	検出せず	0.01 ppm	
ｱﾓﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾝﾄﾞ ｴﾞﾘﾝ	検出せず	0.005 ppm	
ｱﾗｸﾞｰﾙ	検出せず	0.005 ppm		ｴｷﾞﾞ ｱﾞﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm	
ｱﾘﾄﾞ ｸﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｴｷﾞﾞ ｷﾞﾙ	検出せず	0.01 ppm	
ｱﾙﾄﾞ ｴﾞﾘﾝ及び ｴﾞ ｲﾙﾄﾞ ｴﾞﾘﾝ	検出せず	0.005 ppm		ｴｷﾞﾞ ｴﾞﾙﾌﾞɴ	検出せず	0.01 ppm	
ｲﾞﾞ ｴﾞｽ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾞ ｴﾞｰﾄ	検出せず	0.02 ppm	
ｲﾞ ｶﾙﾌﾞ ｴﾞｽ	検出せず	0.01 ppm		ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.05 ppm	
ｲﾞ ｷﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｶｽﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｲﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾌﾞ ｴﾞ ｽﾄ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｲﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾌﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	3
ｲﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.004 ppm		ｶﾙﾊﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｲﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾙﾌﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｲﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾙﾌﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｲﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｷﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｲﾞ ｴﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	2	ｷﾞ ｴﾞ ｴﾞ	検出せず	0.01 ppm	

検体名 : ｷﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ生葉

農薬一斉分析SUNATEC250 備考1

検査項目	結果	検出限界	備考	検査項目	結果	検出限界	備考
ｷﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞﾙﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞｺﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.005 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.005 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.05 ppm	
ｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm	
ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.005 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm	
ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.005 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｼﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	

検体名 : キダチアオイ生葉

農薬一斉分析SUNATEC250 備考1

検査項目	結果	検出限界	備考	検査項目	結果	検出限界	備考
チアゾピル	検出せず	0.01 ppm		ニトロケルイソプロピル	検出せず	0.01 ppm	
チアベンカルブ	検出せず	0.01 ppm		ハルフェンプロックス	検出せず	0.01 ppm	
チアメト	検出せず	0.01 ppm		ハクロートラゾール	検出せず	0.005 ppm	
チルダミト	検出せず	0.01 ppm		ハラチオン	検出せず	0.01 ppm	
チナゼン	検出せず	0.01 ppm		ハラチオンメチル	検出せず	0.01 ppm	
チラコルピンホス	検出せず	0.01 ppm		ピオレスメリン	検出せず	0.01 ppm	
チラコゾール	検出せず	0.01 ppm		ピテルタノール	検出せず	0.01 ppm	
チラジホ	検出せず	0.01 ppm		ピフェノックス	検出せず	0.005 ppm	
チルカロール	検出せず	0.01 ppm		ピフェントリン	検出せず	0.01 ppm	
チルトリン	検出せず	0.01 ppm		ピンクロゾリン	検出せず	0.01 ppm	
チコナゾール	検出せず	0.005 ppm		ピコリナフェン	検出せず	0.01 ppm	
チフェピラト	検出せず	0.01 ppm		ピヘロニルプロキスト	検出せず	0.01 ppm	
チルブカルブ	検出せず	0.01 ppm		ピヘロホス	検出せず	0.01 ppm	
チルブリン	検出せず	0.01 ppm		ピラクロホス	検出せず	0.02 ppm	
チルブホス	検出せず	0.005 ppm		ピラジホ	検出せず	0.01 ppm	
チルタメリン及びトラロメリン	検出せず	0.01 ppm		ピラフルフェンエチル	検出せず	0.02 ppm	
チリアジメノール	検出せず	0.01 ppm		ピリアジフェンチオン	検出せず	0.01 ppm	
チリアジメホ	検出せず	0.02 ppm		ピリアジベン	検出せず	0.01 ppm	
チリアジホ	検出せず	0.02 ppm		ピリアフェノックス	検出せず	0.01 ppm	
チリアレート	検出せず	0.01 ppm		ピリアチカルブ	検出せず	0.01 ppm	
チラミト	検出せず	0.02 ppm		ピリアロキシフェン	検出せず	0.01 ppm	
チラコルホ	検出せず	0.01 ppm		ピリアミカブ	検出せず	0.01 ppm	
チラミゾール	検出せず	0.02 ppm		ピリアミジフェン	検出せず	0.01 ppm	
チラフルリン	検出せず	0.005 ppm		ピリアミノバクメチル	検出せず	0.01 ppm	
チラロキシストロビン	検出せず	0.01 ppm		ピリアミホスメチル	検出せず	0.01 ppm	
チラホ	検出せず	0.01 ppm		ピリアメニル	検出せず	0.01 ppm	
チラクロホスメチル	検出せず	0.01 ppm		フィプロニル	検出せず	0.01 ppm	
チラロバミト	検出せず	0.01 ppm		フィナミホ	検出せず	0.01 ppm	

検体名 : ｷﾞﾌﾞｱﾛｲ生葉

農薬一斉分析SUNATEC250 備考1

検査項目	結果	検出限界	備考	検査項目	結果	検出限界	備考
ﾌﾞﾈﾘﾙ	検出せず	0.02 ppm		ﾌﾞﾌﾞﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾈﾄﾞﾛﾌﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾞﾘﾐｰﾄ	検出せず	0.02 ppm	
ﾌﾞﾞｷﾞﾈﾙ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾞﾌﾞﾌﾞｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞｷﾞｼｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾛﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm	
ﾌﾞﾞﾌﾞｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾛﾌﾞﾞﾞﾛﾌﾞｰﾄ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞﾄﾘﾝ	検出せず	0.02 ppm		ﾌﾞﾞﾛﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞﾌﾞｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾛﾌﾞｽﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞｸﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾌﾞｸﾞﾙ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞｽﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm		ﾌﾞﾞｸﾞﾙｽﾞ	検出せず	0.05 ppm	2
ﾌﾞﾞﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾙｽﾞﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞﾊﾞｰ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞﾊﾞｰ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.005 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.03 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.02 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	3
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.005 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.02 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.02 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.005 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ﾌﾞﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾌﾞﾞ	検出せず	0.02 ppm	

検体名 : ｷﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ生葉

農薬一斉分析SUNATEC250 備考1

検査項目	結果	検出限界	備考	検査項目	結果	検出限界	備考
ﾊﾞﾙﾈﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾗｷｼﾙ及びﾏﾌｴﾉｷｽﾞﾐ	検出せず	0.01 ppm	
ﾊﾞﾝｺﾞﾅﾞﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.004 ppm	2
ﾊﾞﾝﾃﾞｲﾏﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm		ﾏﾄﾞｷﾝｸﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm		ﾏﾄﾞﾐﾝｽﾄﾛﾋﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞﾗｸﾞ	検出せず	0.005 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.02 ppm		ﾏﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm	
ｷﾞﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		ﾏﾄﾞ	検出せず	0.02 ppm	

* 添加回収試験において信頼性が不十分であるため測定不能とした。

** 測定上の妨害物質のため測定不能とした。

備考1 試験方法:ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計を用いた一斉分析法による。

備考2 食品衛生法で示された検査対象化合物のうち一部の化合物を含んでおりません。

備考3 不検出基準項目(不検出基準項目の為、告示法による検査をお勧めします。)